

Ovo

Pohon sekčních vrat do 9 m²

PRO SEKČNÍ VRATA DO 9 m²

Ovo je nový pohon pro garážová vrata od firmy KINGgates. Dodává se s několika typy drah. Díky síle motoru 550 N je tento pohon ideálním řešením pro otevírání a zavírání sekčních vrat s plochou do 9 m².

Rychlá instalace: pouze několik minut na instalaci tohoto pohonu: dráha je kompletně sestavena (provedení vcelku).

Instalace motorové jednotky na dráhu je rychlé pomocí 4 šroubů a v případě problémů s umístěním je motor uzpůsoben k instalaci otočené o 90° vzhledem k ose dráhy.

HLADKÝ CHOD

Dráha ze silného ocelového profilu zaručuje hladký chod vrat během otevírání a zavírání a použití řemenu s ocelovým jádrem umožňuje dosažení nízké úrovně hluku.

SPOLEHLIVÁ ELEKTRONIKA

Řídicí jednotka Star OV je jednoduchá a kompletní. Učení koncových poloh je automatické a rychlost může být regulována až do 14 cm/sec.

Bezpečnost pohybu je zaručena technologií řídicího enkodéru, který předvídá možnou reverzaci pohybu v případě nárazu na překážku podle parametrů určených v příslušných směrnicích..



1.



2.



3.



4.

1. ELEKTRONIKA

Programování 3 tlačítka a integrované světlo.

2. DESIGN

Minimální požadavky na prostor díky redukovaným rozměrům motoru.

3. SNADNÝ PŘÍSTUP

Komfortní přístupové tlačítko k elektronice.

4. JEZDEC

Silný a odolný, navržený pro jednoduchý a spolehlivý způsob odblokování.


OVO - TECHNICKÁ DATA

Napájení	(Vac)	230
Výkon motoru	(W)	200
Točivý moment	(N)	550
Rychlost	(m/s)	0.08 ÷ 0.14
Délka pojezdu	(mm)	2500
Stupeň krytí	(IP)	40
Váha	(kg)	3
Max šířka vrat	(m)	3,7
Max výška vrat	(m)	2.4
Pracovní cyklus	(%)	30
Max toč. moment	(N)	550
Pracovní teplota	(°C)	-20 ÷ +50

Ovo

MOTOR - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód	Motor	Řídící jednotka	Přijímač	Světlo	Enkodér	Newton max.
Ovo Kit	24 Vdc	Star OV	•	•	•	550



DRÁHY - DOSTUPNÉ VERZE

Kód	Druh pohonu	Délka	max. výška vrat	Složení
GRO13	Řemen	3 m	2.4 m	1 x 3 m
GRO14		4 m	3.4 m	1 x 4 m

Ovo Kit

SADY - DOSTUPNÉ VERZE

Code	Ovo 550	Dráha Gro13 (1x3 m)	Dráha Gro14 (1x4 m)	Stylo 2K	Newton max
Ovo Kit 550 R13	•	•		• (1)	550
Ovo Kit 550 R14	•		•	• (1)	550



PŘÍSLUŠENSTVÍ


ST GRO
šroubovací držák k
přípevnění na stop



SRO 01
sada přídatných
držáků




SRO 02
přídatné táhlo
k oblouku



SBLO 02
odblokovácí
sada s ocelovým
lankem



STAR OV
Náhradní řídicí
jednotka

INSTALAČNÍ SCHÉMA


**Základní schéma
instalace**
1. Pohon Ovo
2. Ovladač
3. Fotobuňky